

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор коледжу

В.І.Марушевська

2021р.



ІНСТРУКЦІЯ 04-25-21
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДВІРНИКА

м. Київ

Ця типова інструкція з охорони праці поширюється на двірника (кваліфікаційний довідник професійних працівників, які не увійшли до тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професійних працівників, яким встановлюється місячний оклад), зайнятого прибиранням вулиць, тротуарів, дільниць і площ, які відносяться до підприємств, службових будівель, домовласників, яких він обслуговує.

I. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи двірника допускаються чоловіки та жінки, яким виповнилось 18 років.

1.2. Двірнику слід пам'ятати, що внаслідок невиконання вимог, які викладені в інструкції з охорони праці, правилах внутрішнього розпорядку, може виникнути небезпека: ураження електричним струмом, наїзд автотранспорту, травмування, засліплення очей під час прибирання сміття.

1.3. Під час вступу на посаду двірника пройти вступний і первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, підтвердити це своїм підписом у журналі інструктажу з техніки безпеки.

1.4. Під час подальшої роботи проходити повторний інструктаж з охорони праці та перевірка знань працівників не менш ніж один раз на 3 місяці, підтвердити це підписом працівників у журналі обліку інструктажу.

1.5. Не переходити і не перебігати дорогу перед транспортом, який рухається.

1.6. Остерігатися наступати на кришки люків та різні перекриття ям, каналів, котлованів, щоб запобігти падінню в них.

1.7. Про нещасний випадок з вами або іншими працівниками негайно сповістити завгоspa, який зобов'язаний протягом 24 годин розслідувати випадок і скласти акт згідно з укладеною формою.

1.8. За невиконання цієї інструкції винного притягують до відповідальності.

1.9. Контроль виконання інструкції покладається на заступника директора з АГЧ.

1.10. Двірник, який допустить порушення інструкції з охорони праці, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з правилами внутрішнього розпорядку роботи, а якщо ці порушення пов'язані з пошкодженнями, двірник несе матеріальну відповідальність.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи двірник зобов'язаний:

а) переконатись, що всі колодязі закриті кришками, розкриті ями та траншеї огорожені, а на території немає пеньків, дротів або арматури, а також інших предметів;

б) переконатись у відсутності обривів повітряних ліній електромереж. У разі виявлення обривів огородити дільницю і викликати електрика;

в) установити на ділянках, які прибираються в зоні руху транспорту, переносні огорожі, пофарбовані у яскравий колір;

г) починати прибирати, коли місце роботи добре освітлене.

III. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи двірник зобов'язаний:

а) прибирати проїзну частину вулиці, стоячи обличчям до зустрічного руху транспорту, перед ним встановити штахети на стойках з боку можливого наїзду транспорту на відстані 5-7 м від робочого місця. Якщо на ділянці, яку прибирають, з'являється транспорт, роботу треба на деякий час припинити (на час його проїзду);

б) прибирати тротуари необхідно, пересуваючись назустріч пішоходам;

в) стежити за положенням гумових шлангів, не допускати їх перекручування під час поливання водою вулиць, двору, газонів, не поливати проти вітру і не допускати потрапляння на електрообладнання та повітряні лінії електромережі;

г) посипати піском тротуари під час ожеледиці;

г) при утворенні бурульок на дахах будинків, небезпечні для пішоходів ділянки огородити до знищення бурульок і сповістити про це заступника директора з АГЧ.

д) стояти із вітряного боку під час навантаження сміття на автомобілі або під час складання його в спеціальних місцях;

е) під час спускання або вантаження сміття на автотранспорт максимальна маса вантажу не повинна перевищувати (включаючи масу носилок) 15 кг для жінок і 30 кг для чоловіків.

3.2. Двірнику заборонено:

а) працювати в зіпсованому спецодязгу;

б) працювати зіпсованим інструментом,

в) залишати інструмент на проїжджій частині;

г) палити біля колодязів (водопровідних, каналізаційних, теплових), підносити до люків колодязів вогонь.

IV. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Двірник зобов'язаний:

а) при виявленні запаху газу викликати по телефону аварійну бригаду і сповістити начальника управління про те, що трапилось;

б) у разі нещасних випадків з людьми негайно сповістити про це по телефону міліцію, викликати «швидку допомогу» потерпілому.

4.2. Для надання першої медичної допомоги адміністрація навчального закладу зобов'язана забезпечити наявність і систематичне поповнення засобів надання першої медичної допомоги, які зберігаються в спеціальних шухлядах (аптечках). Допомога потерпілому, яку надає неспеціаліст, повинна обмежуватись тільки окремими видами (зупинка кровотечі, перев'язування ран і опіків, штучне дихання, перенесення або перев'язка потерпілого).

УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора з АГР

Юрій БОНДАР

Голова Ради трудового колективу

Марина КРИЖАНІВСЬКА